

Référence Produit:

ID - Fragments
Fragments de sedums

Présentation et Intérêts techniques

Entreprise horticole, **Le Prieuré** propose pour certains projets de végétalisation de toitures l'utilisation de **fragments de sedums**.

Les fragments sont de petits morceaux de sedums qui sont destinés à être semés sur le substrat. Une fois en contact avec celui-ci, les fragments vont émettre des racines, puis la plante va progressivement se développer et petit à petit couvrir la toiture.

Le délai total avant d'obtenir une couverture complète de la toiture est souvent de 18 à 24 mois. Durant toute cette période un entretien suivi est indispensable. 3 à 5 passages par an sont ainsi nécessaires.

La végétalisation au moyen de fragments de sedums ID Fragments est très économique en coût de fourniture. Et la réalisation du semis est très rapide.

La satisfaction finale sera cependant tributaire de la bonne qualité du semis (répartition des fragments, roulage et arrosage après semis), mais aussi du soin apporté à l'entretien de la toiture en phase d'installation de la végétation. Aussi nous conseillons vivement l'intervention d'une entreprise paysagiste sur ce type de projet.

Ces différentes caractéristiques doivent par ailleurs inciter à retenir la technique du semis de fragments plutôt sur les **projets de grande ampleur** (plus de 1000 m²), et dans les zones situées au Nord d'une ligne Bordeaux-Lyon.

Pour les très grandes surfaces (> 2000 m²), nous pouvons étudier la possibilité d'un semis par projection, cette technique permettant une mise en œuvre plus rapide et un enracinement plus sûr des fragments de sedums.

Aspect

Les fragments ID Fragments sont issus de plusieurs variétés de sedums afin de conférer à terme à la toiture une esthétique plaisante et un bon comportement.

Les variétés utilisées le plus souvent sont : Sedum sexangulare, Album coral carpet, et Lydium.

Conditions d'emploi

La réussite d'un semis est conditionnée par la période de réalisation et par le soin qui lui sera apporté.

Ainsi et pour optimiser les chances de réussite, il est indispensable de semer les fragments au début du printemps, ou au mois de septembre.

De même, une bonne répartition des fragments sur l'ensemble de la surface est essentielle (la dose de semis recommandée couramment est de 50 à 80 g/m²).

D'autre part, il est important de faire suivre le semis d'un roulage et d'un premier arrosage.

Cet arrosage devra ensuite être régulier dans les premières semaines afin d'éviter le dessèchement des jeunes fragments.

D'autre part et durant toute la phase d'installation de la végétation (18 à 24 mois), un entretien régulier est à prévoir impérativement : 3 à 5 passages annuels sont indispensables afin de réaliser, notamment, le désherbage des mauvaises herbes qui se développeront inévitablement entre les jeunes plantes (avant que les sedums n'aient recouvert toute la surface de la toiture).

Domaines d'utilisations

- Toitures terrasses, toitures à très faible pente (< 5 %),
- Grandes surfaces (plus de 1000 m²).